

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước cầu cảng Vĩnh Hưng của Công ty TNHH Vĩnh Hưng Đồng Nai

Vùng biển: tỉnh Đồng Nai

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu

Căn cứ Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải; Nghị định số 34/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực hàng hải;

Xét Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 23/VHĐN/2025 ngày 03/11/2025 của Công ty TNHH Vĩnh Hưng Đồng Nai.

Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai thông báo về độ sâu khu nước cầu cảng Vĩnh Hưng của Công ty TNHH Vĩnh Hưng Đồng Nai như sau:

1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm	Hệ tọa độ VN-2000		Hệ tọa độ WGS-84	
	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)
KN1	10 ⁰ 41'16.98"	106 ⁰ 46'06.11"	10 ⁰ 41'13.31"	106 ⁰ 46'12.54"
KN2	10 ⁰ 41'11.29"	106 ⁰ 46'11.13"	10 ⁰ 41'07.62"	106 ⁰ 46'17.56"
KN3	10 ⁰ 41'08.99"	106 ⁰ 46'10.97"	10 ⁰ 41'05.32"	106 ⁰ 46'17.40"
KN4	10 ⁰ 41'17.13"	106 ⁰ 46'03.79"	10 ⁰ 41'13.46"	106 ⁰ 46'10.22"

- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước "số 0 Hải đồ" đạt 11,7 m.

2. Trong phạm vi khảo sát khu nước mặt trong cầu cảng, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm	Hệ tọa độ VN-2000		Hệ tọa độ WGS-84	
	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)
KN5	10 ⁰ 41'16.14"	106 ⁰ 46'08.25"	10 ⁰ 41'12.47"	106 ⁰ 46'14.68"
KN6	10 ⁰ 41'12.09"	106 ⁰ 46'11.82"	10 ⁰ 41'08.42"	106 ⁰ 46'18.25"
KN7	10 ⁰ 41'12.41"	106 ⁰ 46'12.19"	10 ⁰ 41'08.74"	106 ⁰ 46'18.62"
KN8	10 ⁰ 41'16.46"	106 ⁰ 46'08.62"	10 ⁰ 41'12.79"	106 ⁰ 46'15.05"




- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt 2,9 m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Tàu thuyền căn cứ Thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và thông báo điều kiện khai thác của bến cảng Vĩnh Hưng để điều động tàu thuyền vào, rời, khai thác tại bến cảng an toàn./.

Ghi chú:

- Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu BVVH-11.25 tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Thiên Bảo đo đạc và hoàn thành tháng 11 năm 2025.

- Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty TNHH Vĩnh Hưng Đồng Nai⁽¹⁾. 

Nơi nhận:

- Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (để b/c);
- Giám đốc (để b/c);
- Phó Giám đốc Ngô Tuấn Quang
- Các Cảng vụ hàng hải;
- Các Cảng vụ đường thủy nội địa;
- Tổng Công ty BĐATHH Việt Nam;
- Công ty TNHH MTV HTHH miền Nam;
- Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu;
- Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng;
- Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam;
- Công ty TNHH Vĩnh Hưng Đồng Nai;
- Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ;
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan;
- Website Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai;
- Các Phòng, Đại diện trực thuộc;
- Lưu: VT, QLKCHT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lê Hồng Sang

(1) Tổ chức cung cấp số liệu, thông tin phục vụ việc công bố thông báo hàng hải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin mình cung cấp theo khoản 3, điều 47, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP.

Danh sách nơi nhận kèm theo:

1. Bộ Tư lệnh Hải quân;
2. Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển;
3. BCH Bộ đội BP TP. Hồ Chí Minh;
4. Chi cục HH và ĐT phía Nam;
5. Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu KV miền Nam;
6. Đài Tiếng nói Nhân dân TP. Hồ Chí Minh;
7. Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai;
8. Đài thông tin Duyên hải TP. Hồ Chí Minh;
9. Các doanh nghiệp chủ tàu;
10. Các doanh nghiệp cảng biển;
11. Các đại lý hàng hải;
12. Các doanh nghiệp dịch vụ hàng hải;
13. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam;
14. Trường Đại học GTVT TP. Hồ Chí Minh;
15. Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy I;
16. Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy II.



